



<input type="checkbox"/> Zisterne mit _____ m ³ Inhalt	<input type="checkbox"/> Versickerungsanlage
<input type="checkbox"/> Brauchwassernutzung <input type="checkbox"/> zur Gartenbewässerung	Stauvolumen in m ³ : _____
<input type="checkbox"/> mit gesonderter Wasseruhr	
<input type="checkbox"/> ohne gesonderte Wasseruhr	
(Not-) Überlauf der Zisterne	(Not-) Überlauf der Versickerungsanlage
<input type="checkbox"/> Mit Kanalanschluss <input type="checkbox"/> ohne Kanalanschluss	<input type="checkbox"/> Mit Kanalanschluss <input type="checkbox"/> ohne Kanalanschluss
Wichtig hierbei ist es, die an die Zisterne oder Versickerungsanlage angeschlossene Flächen im Plan genau zu kennzeichnen.	

Ich versichere hiermit, vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Außerdem werde ich jede Änderung bebauten und befestigten Flächen unverzüglich nach Fertigstellung der Gemeindeverwaltung mitteilen.

Datum, Unterschrift

Sollten Sie Fragen zur Gesplitteten Abwassergebühr oder zum Gebührenbescheid haben, so steht Ihnen hierzu im Rathaus Baidt Frau Stavarache (Tel. 07502/9406-21, f.stavarache@baidt.de) gerne zur Verfügung.

Merkblatt zur „Veränderung zur Erhebung versiegelter Flächen“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.11.2010 die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr beschlossen. Hintergrund für diesen Beschluss ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Mit dem Urteil vom 11.03.2010 wurde festgelegt, dass die Abwassergebühren getrennt nach Schmutzwasser und nach Niederschlagswasser erhoben werden.

S0	Ermittelte Flächengröße	
S1	<p>Vollständig versiegelte Flächen Dachflächen, asphaltierte oder betonierte Flächen, Bitumen-Flächen, Flachdächer mit Kiesfüllung</p>    <p>Flachdach mit Kiesfüllung</p> <p>Standarddach Asphalt, Bitumen Beton</p>	Faktor 0,9
S2	<p>Stark versiegelte Flächen Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster</p>     <p>Pflaster Plattenbeläge Verbundsteine Rasenfugenpflaster</p>	Faktor 0,6
S3	<p>Wenig versiegelte Flächen Kies, Schotter, Schotterrassen, Rasengittersteine, Porenpflaster, Gründächer – bitte entsprechende Nachweise beifügen –</p>      <p>Gründächer Kiesfläche, Schotterfläche Schotterrassen Rasengittersteine Porenpflaster</p>	Faktor 0,3
S4	<p>Sickermulde, Mulden-Rigole Niederschlagswasser wird über eine Sickermulde, einem Mulden-Rigolensystem oder einer vergleichbaren Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt - bitte entsprechende Nachweise beifügen -</p>  	Faktor 0,1
S5	<p>Zisterne mit Notüberlauf (mind. 2 m³ Volumen) - bitte Nachweise beifügen - Bei Brauchwasser: Flächen werden je m³ Fassungsvermögen um je 15 m² reduziert Bei Gartenwässerung: Flächen werden je m³ Fassungsvermögen um je 8 m² reduziert</p>	